

**Крючкова Марина Николаевна**

**КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ПРОСТАТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА СИНДРОМА  
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ**

14.01.06 – психиатрия (медицинские науки)

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук







































## **ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

1. Всех пациентов с СХТБ/ХАП необходимо скринировать на предмет выявления психических расстройств, проводить анализ выявленной психопатологической симптоматики, верифицировать психопатологические синдромы и психические расстройства, что позволит своевременно начать соответствующую терапию.

2. Пациентам с СХТБ/ХАП целесообразно проводить анализ нейромедиаторных систем головного мозга с целью выбора более эффективной терапии.

3. Для эффективной терапии СХТБ/ХАП необходимо применять разработанный «Способ лечения синдрома хронической тазовой боли».







---

Подписано в печать: 06.10. 2021  
Формат А5  
Бумага офсетная. Печать цифровая.  
Тираж 100 Экз.  
Заказ №22012  
Типография ООО "Цифровичок"  
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 13