

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д208.041.05, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 01 июня 2022 г. № 11

О присуждении Пастух Инне Альбертовне, гражданке Российской Федерации, учёной степени доктора медицинских наук.

Диссертация «Коморбидное течение рекуррентного аффективного и панического расстройств (клинико-психологические и терапевтические аспекты)», представленная на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки) принята к защите 16 февраля 2022 года (протокол заседания №4) диссертационным советом Д208.041.05, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, 20, стр. 1, Приказ Рособнадзора № 1300 - 753 от 04.05.2007 г. и продлен приказом Минобрнауки России №717/ НК от 09.11.2012 г.

Соискатель Пастух Инна Альбертовна, 06 ноября 1974 года рождения.

В 1998 году окончила Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Клинико-динамическая характеристика и факторы риска панических

расстройств» по специальности 14.00.18 – «Психиатрия» (медицинские науки) защитила в 2000 году в диссертационном совете Д001.32.01, созданном на базе научно-исследовательского института психического здоровья Томского научного центра СО РАМН.

Работает с 20 января 2022 года, по настоящее время заведующим кафедрой психиатрии и психосоматики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре психиатрии и психосоматики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный консультант – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Цыганков Борис Дмитриевич, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Волель Беатриса Альбертовна – доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), кафедра психиатрии и психосоматики, профессор кафедры, Институт клинической медицины имени Н.В. Склифосовского, директор;

Петрова Наталия Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра психиатрии и наркологии, заведующий кафедрой;

Шмилович Андрей Аркадьевич – доктор медицинских наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра психиатрии и медицинской психологии, заведующий кафедрой;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Краснодар, в своём положительном заключении, подписанном Косенко Виктором Григорьевичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой психиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, указала, что диссертационное исследование Пастух Инны Альбертовны на тему: «Коморбидное течение рекуррентного аффективного и панического расстройств (клинико-психологические и терапевтические аспекты)» по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки), выполненное при научном консультировании члена - корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Цыганкова Бориса Дмитриевича, представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, позволившую решить актуальную для современной психиатрии проблему разработки комплексной клинико-психопатологической и психологической концепции течения рекуррентного аффективного и панического расстройств, основанную на закономерностях их взаимосвязи, для определения эффективных подходов к медикаментозной и психотерапевтической коррекции.

По степени актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований, теоретической и практической значимости полученных результатов работа соответствует требованиям, установленным пунктом 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакциях Постановления Правительства РФ от 21. 04. 2016 года № 335, от 02. 08. 2016 года № 748) предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, в том числе в диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, а ее автор Пастух Инна Альбертовна заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки).

Отзыв о научно-практической значимости диссертации Пастух Инны Альбертовны обсуждён и одобрен на межкафедральном заседании кафедры психиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов, кафедры психиатрии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, протокол № 3 от 30 марта 2022 года.

Отзыв утверждён исполняющим обязанности проректора по научно-исследовательской работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором Чередник Ириной Леонидовной.

Соискатель имеет 37 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 37 печатных работ, из них в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – 17 работ, объемом 15,93 печатных листа, с авторским вкладом 69,7%, в других изданиях – 20, монографий – 1.

Публикации посвящены изучению вопросов коморбидности аффективных и тревожно-фобических расстройств; клинико-динамических особенностей панических расстройств и коморбидных состояний, обусловленных их взаимовлиянием; психопатологических механизмов коморбидной связи пограничных психических расстройств; психологических особенностей больных коморбидными генерализованным тревожным и депрессивным расстройствами; специфики когнитивных нарушений у больных с коморбидными рекуррентным аффективным и паническим расстройствами; психологических особенностей больных коморбидными рекуррентным аффективным и паническим расстройством; комплексного подхода к лечению больных рекуррентным аффективным и паническими расстройствами; психотерапии коморбидных тревожно-фобических и аффективных расстройств; влияния комплексной терапии на качество жизни больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами.

Планирование и проведение исследования, анализ результатов, написание статей и тезисов осуществлены соискателем лично. Все основные результаты, представленные на защиту, опубликованы в виде статей в рецензируемых научных журналах и тезисах докладов в сборниках научных конференций.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значительные работы по теме диссертации:

1. Погосова, И.А. О коморбидности алкогольной зависимости и панических расстройств / А.В. Погосов, И.А. Погосова // Вопросы наркологии. – 2004. – № 1. – С. 10-18.
2. Погосова, И.А. О коморбидности алкогольной зависимости и панических расстройств / А.В. Погосов, И.А. Погосова, А.Ю. Коваленко // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2005. – № 2. – С. 75-83.
3. Погосова, И.А. Клинические проявления панических расстройств, сочетающихся с алкогольной зависимостью / А.Ю. Коваленко, Н.А. Бохан, А.В. Погосов, И.А. Погосова // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2006. –

№ 2 (40). – С. 34-37.

4. Погосова, И.А. Клинико-динамические особенности панических расстройств и коморбидных состояний, обусловленные их взаимовлиянием / И.А. Погосова // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2006. – № 5. – С. 221-223.

5. Погосова, И.А. Развитие взглядов на проблему коморбидных расстройств в психиатрии и наркологии (обзор литературы) / А.В. Погосов., И.А. Погосова, А.Ю. Коваленко, С.А. Борисов // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2006. – № 3 (42). – С. 103-109.

6. Погосова, И.А. Психотерапия коморбидных тревожно-фобических и аффективных расстройств / В.Я. Семке, И.А. Погосова // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2010. – № 5 (62). – С. 50-57.

7. Погосова, И.А. Случай формирования ипохондрии у больного паническим расстройством и коморбидной алкогольной зависимостью / И.А. Погосова, А.В. Погосов // Неврологический вестник. – 2011., Т. 43. – № 3. – С. 89-93.

8. Погосова, И.А. Психологические особенности больных коморбидными генерализованным тревожным и депрессивным расстройствами / И.А. Погосова // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2012. – № 4. – С. – 74-79.

9. Погосова, И.А. Особенности клинических проявлений панических расстройств при различных вариантах патологии сочетания с коморбидной патологией / И.А. Погосова // Российский психиатрический журнал. – 2012. – № 6. – С. 44.

10. Погосова, И. А. Клинические особенности панических расстройств при их сочетании с коморбидной психической и наркологической патологией / И. А. Погосова // Неврологический вестник. – 2012. – Т. 44. – № 3. – С. 42-47.

11. Погосова, И.А. Психопатологические механизмы коморбидной связи пограничных психических расстройств и алкогольной зависимости / А.В. Погосов, И.А. Погосова // Российский психиатрический журнал. – 2013. – № 4. – С. 66-73.

12. Погосова, И.А. Коморбидная взаимосвязь панического расстройства и алкогольной зависимости (клинико-психопатологические и психологические аспекты) / И.А. Погосова, А.В. Погосов // Наркология. – 2016. – № 7 (175). – С.60-67.

13. Погосова, И.А. Клинические и психологические особенности больных паническим расстройством и агорафобией / И.А. Погосова // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2016. – № 3 (92). – С. 23-28.

14. Погосова, И.А. Комплексный подход к лечению больных паническими расстройствами / И.А. Погосова, О.Н. Сергеева // Психическое здоровье. – 2017. – №5. – С. 59-62.

15. Погосова, И.А. Динамика психологических проявлений коморбидных панических и аффективных расстройств в процессе фармакологических и психотерапевтических мероприятий / И.А. Погосова, К.Н. Голозубова // Практическая медицина. – 2017., Т. 2. – №1 (102). – С. 40-45.

16. Погосова, И.А. Влияние комплексной терапии на качество жизни больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами / И.А., Погосова, К.Н. Голозубова // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2019. – № 1 (102). – С. 18-27.

17. Пастух, И.А. Особенности когнитивных нарушений у больных с коморбидными рекуррентным аффективным и паническим расстройствами. / И.А. Пастух, Б.Д. Цыганков // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2020. – 120 (7). – С. 23-28. <https://doi.org/10.17116/jnevro202012007123>.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

из Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, подписанный заведующим кафедрой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии, доктором медицинских наук, профессором Игорем Викторовичем Боевым.

Отзыв положительный, замечаний и вопросов не содержит;

из Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная-медицинская академия имени Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, подписанный профессором кафедры психиатрии, доктором медицинских наук, доцентом Евгением Сергеевичем Курасовым.

Отзыв положительный, замечаний и вопросов не содержит;

из Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, подписанный заведующим кафедрой медицинской и общей психологии и педагогики, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Давыдовичем Менделевичем.

Отзыв положительный, замечаний и вопросов не содержит;

из Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, подписанный руководителем отделения экзогенно-органических расстройств и эпилепсии, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Вениаминовичем Калининым.

Отзыв положительный, замечаний и вопросов не содержит;

из Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр российской академии наук», подписанный ведущим научным сотрудником отделения аддиктивных состояний НИИ психического здоровья, доктором медицинских наук, профессором Любовью Демьяновной Рахмазовой.

Отзыв положительный, замечаний и вопросов не содержит.

Во всех отзывах в соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.07.2015 № 662 «Об определении состава информации о государственной научной аттестации для включения в федеральную информационную систему государственной научной аттестации» содержится письменное согласие на сбор,

обработку, хранение и передачу персональных данных в работу диссертационного совета Д 208.041.05.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что официальные оппоненты являются компетентными специалистами в области изучения аффективных и тревожно-фобических расстройств, этиопатогенетических и клинико-динамических особенностей панических расстройств и коморбидных состояний, психологических особенностей больных тревожным и депрессивным расстройствами, лечения больных рекуррентным аффективным и паническими расстройством, имеют публикации в сфере исследования, представленной в диссертации, что позволяет им оценить актуальность, научную новизну и практическую значимость диссертации.

Ведущая организация признана широко известной своими научными исследованиями и достижениями в области изучения депрессивных и тревожных расстройств, клинико-психопатологических проявлений аффективных расстройств, а также медикаментозной и психотерапевтической коррекции сочетанного течения депрессивных и тревожных расстройств и способна оценить актуальность, научную и практическую ценность диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана комплексная клинико-психопатологическая и психологическая концепция течения рекуррентного аффективного и панического расстройств, основанная на закономерностях их взаимосвязи, позволяющая определить эффективные подходы к медикаментозной и психотерапевтической коррекции, **предложена** оригинальная гипотеза, заключающаяся в том, что в ситуации коморбидного течения рекуррентного аффективного и панического расстройств клинико-психопатологическая и клинико-динамические, психологические, психофизиологические и нейропсихологические показатели отличны от таковых при рекуррентном аффективном расстройстве вне рамок коморбидности, **доказана** перспективность использования новых идей в науке и практике

существенно восполняющих дефицит представлений о сочетанном течении рекуррентного аффективного и панического расстройств, которые вступая в коморбидные взаимосвязи, определяют манифестацию заболевания в раннем возрасте, учащение числа обострений с максимальной их продолжительностью и формирование укороченных неполных ремиссий. Феноменологически депрессивный эпизод рекуррентного аффективного расстройства соответствует тревожно-меланхолической ее разновидности с преобладанием явлений соматизированной тревоги, идеаторных obsessions, соответствующих аффекту. Специфика панического расстройства заключается в регистрации наряду с классическими разновидностями приступов паники – «аффективных» и «сенестопатических» его вариантов, доминированием между приступами идеаторных депрессивных obsessions, ипохондрических переживаний с агорафобическим поведением, **введены** новые подходы в терапии рекуррентного аффективного расстройства, сочетающегося с паническим расстройством, основанные на применении комплексного медикаментозного и психотерапевтического воздействия.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о современных подходах к лечению пациентов с коморбидным течением рекуррентного аффективного и панического расстройств, базирующиеся на том, что присоединение к рекуррентному аффективному панического расстройства видоизменяет гипотимную, с интровертированной направленностью структуру личности пациентов за счет акцентуации тревожных, ипохондрических и истерических характерологических особенностей. Больные активно используют незрелые и невротические психологические защиты по типу: «вытеснение», «замещение» и «проекция», редко применяют адаптивные копинг-стратегии: «планирование решение проблем», «положительная переоценка», при стремлениях избегать неадаптивных копинг-стратегий: «конфронтация» и «бегство». Утяжеление проявлений депрессивного эпизода рекуррентного аффективного расстройства усугубляет депрессивные, тревожные и интровертированные

характеристики больных, учащает как применение ими незрелого механизма психологической защиты по типу «регрессии», так и копинг-стратегий – «конфронтация» и «принятие ответственности», уменьшает использование копинг-стратегии «самоконтроль»;

изложены положения, согласно которым определены предикторы развития панического расстройства у больных рекуррентным аффективным расстройством, а именно: клинико-динамические – ранний возраст манифестации и продолжительный период доманифестных проявлений заболевания в виде субклинических аффективных и тревожных нарушений; биологические – наследственность, отягощенная эндогенными и невротическими расстройствами у родственников первой и второй линии, перенесенные инфекционные и неинфекционные заболевания, а также факты эпизодического употребления спиртных напитков, дисфункция периферических вегетативных структур; психологические – высокая личностная тревожность, дистимические, конформные и истерические личностные черты, перенесенные хронические психотравмы в анамнезе и в текущем моменте;

раскрыты специфики нозологических форм, вступающих в коморбидные взаимосвязи, полученные с применением междисциплинарного подхода к изучению клинико-психопатологических и психологических, психофизиологических и нейропсихологических (когнитивных) особенностей больных рекуррентным аффективным расстройством, осложнённым паническим расстройством, в том числе в двух клинических вариантах сочетанного течения заболевания (в зависимости от степени тяжести депрессивного эпизода рекуррентного аффективного расстройства);

изучены факторы риска развития панического расстройства у больных рекуррентным аффективным расстройством.

Выделение клинических вариантов сочетанной патологии в зависимости от степени тяжести депрессивного эпизода рекуррентного аффективного расстройства даёт возможность прогнозировать течение заболевания.

Выявленные эмоциональные, личностные свойства, специфика психологических защит и способов совладающего поведения (адаптационный потенциал), а также состояние когнитивных функций дают основание для определения эффективных дифференцированных лечебных подходов, в том числе к психотерапевтическому воздействию.

проведена модернизация существующих терапевтических подходов, посредством полученных закономерностей взаимосвязи рекуррентного аффективного и панического расстройств.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

Разработана авторская программа психотерапевтической интервенции, основанная на сочетании когнитивно-поведенческой и интерперсональной психотерапии, в дополнение к медикаментозной терапии, больных рекуррентным аффективным и паническим расстройствами, которая **внедрена** (имеются справки о внедрении) в практическую деятельность дневного стационара с амбулаторным реабилитационным центром, психотерапевтического отделения и лечебно-реабилитационного отдела диспансерного отделения ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеймона», психосоматического отделения ОБУЗ «Областная наркологическая больница», а также используются в учебно-педагогической работе кафедры психиатрии и психосоматики ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,

определены основные терапевтические подходы в лечении указанных коморбидных состояний – психофармакотерапия должна назначаться с учетом выделенных клинических вариантов их течения с применением: антидепрессантов, транквилизаторов, вегето-стабилизаторов (с опорой на направленность исходного вегетативного тонуса),

создана программа профилактической помощи больным рекуррентным аффективным расстройством, базирующаяся на превенции констелляции

биологических, экзогенных и психогенных причин манифестации панических расстройств,

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию разработанной комплексной программы психотерапевтической интервенции.

Оценка достоверности результатов исследования выявила адекватность поставленной цели, достаточность объёма клинических исследований и корректность статистической обработки материала; статистическая обработка осуществлялась при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 10 (Tibco, USA);

теория построена на известных, проверенных фактах, согласуется с опубликованными в литературе данными других исследователей;

идея базируется на анализе и обобщении передового опыта других исследователей. Полученные результаты не противоречат данным, представленным в независимых источниках по данной тематике;

использованы литературные данные о ранее проведенных исследованиях, показали, что автор всесторонне рассмотрел проблему коморбидности рекуррентного аффективного и панического расстройств;

установлено совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, а именно: наличие коморбидного расстройства определяет более ранний возраст манифестации рекуррентного аффективного расстройства с более тяжелыми проявлениями депрессивного эпизода (Васильева О.Н., Симуткин Г.Г., и др., 2018); при сочетанном течении рекуррентного аффективного и панического расстройств в структуре панической атаки деперсонализационные или дереализационные расстройства диагностировались у значительного числа больных (Ганзин И.В., 2015);

при присоединении к рекуррентному аффективному расстройству с проявлениями легкого депрессивного эпизода панических атак нарушается баланс активности таламуса и ретикулярной формации ствола, при усилении таламических и гипоталамических влияний на кору (Князев Г.Г., 2004, Федотова И.Р., 2006, Sauseng P., Klimesch W., 2008); феноменологически депрессивный эпизод при сочетанном

течении рекуррентного аффективного и панического расстройств соответствовал тревожно-меланхолической ее разновидности (Горбунова А.А., Колюцкая Е.В., 2014, Тартынский К.М., 2019); выявленные особенности копинг-стратегий больных рекуррентным аффективным и паническим расстройством согласуются с копинг-стратегиями в рамках самостоятельных нозологических единиц – аффективного и панического расстройств (Воробьева О.В., 2008, Гаранян Н.Г., Васильева М.Н., 2009); у больных рекуррентным аффективным и паническим расстройством установлено снижение объема слухоречевой памяти, обусловленное сниженным процессом вработываемости, высокой инертностью и истощаемостью психических процессов, а также их отвлекаемостью (Алфимов М.В., Лапин И.А., 2017);

использованы адекватные предметной области методы сбора материала и дизайна исследования, такие как клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, экспериментально-психологический, нейропсихологический, нейрофизиологический (электроэнцефалографический) и статистический.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении всех этапов исследования: выборе направления исследования, постановке цели и задач, разработке плана исследования, выборе методов для его реализации, проведении клинико-психопатологического, клинико-катамнестического, экспериментально-психологического, нейропсихологического, нейрофизиологического обследования пациентов.

Психофармакотерапия всем больным назначалась и корректировалась при непосредственном участии автора.

Психотерапевтическое сопровождение больных на всех этапах исследования проводилось лично автором.

Автор самостоятельно обработал клинические данные, провел статистический анализ, обобщил полученные результаты, сравнил выводы собственной работы с имеющимися данными в литературе и изложил результаты исследования в тексте диссертации. По результатам работы автором подготовлены основные публикации, а также написана диссертационная работа.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической платформы, концептуальности и взаимосвязи выводов, практических рекомендаций.

Диссертационный совет считает,

что на основании вышеизложенного диссертационное исследование Пастух Инны Альбертовны на тему: «Коморбидное течение рекуррентного аффективного и панического расстройств (клинико-психологические и терапевтические аспекты)», по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки), выполненное при научном консультировании члена - корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Цыганкова Бориса Дмитриевича, представляет собой законченную научно-квалификационную работу, позволившую решить актуальную для современной психиатрии проблему разработки комплексной клинико-психопатологической и психологической концепции течения рекуррентного аффективного и панического расстройств, основанную на закономерностях их взаимосвязи, для определения эффективных подходов к медикаментозной и психотерапевтической коррекции, и имеет существенное значение для психиатрии.

По актуальности темы, новизне, теоретической и практической значимости полученных результатов диссертация Пастух Инны Альбертовны полностью соответствует требованиям, установленным п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакциях Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 28.08.2017 № 1024, от 11.09.2021 № 1539), предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, в том числе в диссертации соискатель ученой степени ссылается на авторов и источники заимствования материалов или отдельных результатов; Пастух Инной Альбертовной отмечены в диссертации все случаи использования результатов научных работ, выполненных лично и/или в соавторстве.

Совет рекомендует дальнейшее использование материалов диссертации в учебном процессе для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей.

На заседании 01 июня 2022 года диссертационный совет принял решение присудить Пастух Инне Альбертовне учёную степень доктора медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 человек, из них 12 докторов медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки), участвовавших в заседании из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

За – 20, против – нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.041.05 при
ФГБОУ ВО «МГМСУ имени А.И. Евдокимова»

Минздрава России,

Заслуженный врач РФ,

доктор медицинских наук,

профессор

Барденштейн Леонид Михайлович

Учёный секретарь диссертационного

совета Д 208.041.05 при

ФГБОУ ВО «МГМСУ имени А.И. Евдокимова»

Минздрава России,

кандидат медицинских наук,

доцент

Гаджиева Уммурайзат Хизриевна



01 июня 2022 года