

Отзыв

на автореферат диссертации Пастух Инны Альбертовны «Коморбидное течение рекуррентного аффективного и панического расстройств (клинико-психологические и терапевтические аспекты)», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки)

В последние годы наблюдается неуклонный рост распространенности депрессивных расстройств среди населения, в связи с чем, большое внимание исследователей сфокусировано на проблемах своевременной диагностики и лечения указанных состояний. В научной литературе активно освещаются вопросы, связанные с высоким удельным весом больных, обнаруживающих сочетанное течение рекуррентного депрессивного расстройства с разнообразными тревожно-фобическими расстройствами, в том числе с паническим расстройством. Вместе с тем, несмотря на заметный прогресс в изучении нейрохимических основ патогенеза, клинических, диагностических и терапевтических аспектов рекуррентного депрессивного расстройства и панического расстройства вне рамок их коморбидности, отмечается определенный дефицит научных публикаций направленных на анализ указанных аспектов в контексте коморбидности, что, несомненно, обуславливает актуальность проведенного диссидентом научного исследования.

Исходя из поставленной цели исследования – разработка комплексной клинико-психопатологической и психологической концепции течения рекуррентного аффективного и панического расстройств, основанной на закономерностях их взаимосвязи, для определения эффективных подходов к медикаментозной и психотерапевтической коррекции, автором были корректно сформулированы задачи исследования. Реализация последних базировалась на значительном числе наблюдений, с использованием разнообразных методов исследования, в том числе современного психометрического инструментария. Автор демонстрирует высокую

достоверность полученных результатов, опираясь на применяемые им в ходе анализа современные статистические подходы.

Полученные автором новые научные данные относительно коморбидности рекуррентного аффективного и панического расстройств отличаются научной новизной и большой практической ценностью. Несомненно, значимыми являются полученные в ходе исследования данные свидетельствующие о негативном влиянии коморбидного панического расстройства на течение рекуррентного аффективного расстройства. Это подтверждается полученными результатами исследования, к числу наиболее значимых из которых следует отнести: увеличение частоты депрессивных эпизодов, укорочение продолжительности ремиссии рекуррентного аффективного расстройства и формирования неполных симптоматических ремиссий с различными психопатологическими включениями аффективного и тревожного круга, снижение параметров социального функционирования. Превенция развития в клинической картине рекуррентного аффективного расстройства панических атак, с прогностической точки зрения оправдана.

Целесообразным является использование в настоящем исследовании биopsихосоциального подхода для изучения этиопатогенетических аспектов рекуррентного аффективного и панического расстройств, вступающих в коморбидные взаимосвязи, что позволило автору расширить существующие модели терапии указанных расстройств.

Автор доказывает важную роль использования бригадного метода (врач-психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, владеющий навыками нейропсихологической коррекции, социальный работник) в лечебном сопровождении больных рекуррентным аффективным и паническим расстройством.

Анализируя содержание автореферата можно заключить, что поставленные для разрешения задачи исследования успешно решены автором, а цель достигнута. Сформулированные выводы, обоснованы и следуют из содержания работы. Положения, выносимые на защиту, соответствуют

полученным результатам, обладают научной новизной и имеют высокую практическую значимость.

Предоставленный на отзыв автореферат написан в традиционном стиле. Результаты исследования нашли отражение в 37 научных работах в их числе 17 в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки РФ, 2 – с международным индексом цитирования Scopus. Отмечается широкая география научных площадок относительно представления полученных автором результатов исследования. Принципиальных замечаний к содержанию и изложению материалов исследования в автореферате диссертации нет.

Ведущий научный сотрудник отделения аддиктивных состояний НИИ психического здоровья Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», доктор медицинских наук, специальность 14.00.18 – «Психиатрия»

(медицинские науки), профессор

Л.Д. Рахмазова

12 апреля 2022 г.

Подпись доктора медицинских наук, профессора Любовь Демьяновны Рахмазовой заверяю, Ученый секретарь ученого совета НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, кандидат медицинских наук



Т.В. Казенных

12 апреля 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук». Адрес места работы: 634009. г. Томск, пер. Кооперативный, д.5, e-mail: center@tnimc.ru, телефон: 8 (3822) 51-33-06, сайт: www.tnimc.ru

Отзыв

на автореферат диссертации Пастух Инны Альбертовны
«Коморбидное течение рекуррентного аффективного и панического
расстройств (клинико-психологические и терапевтические аспекты)»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.06 – «психиатрия» (медицинские науки)

В значительном числе эпидемиологических и клинических работ имеются указания на отрицательное влияние тревожных расстройств на пациентов с аффективной патологией. Сопутствующие тревожные проявления приводят к более ранней манифестации аффективных расстройств с более тяжелыми проявлениями аффективной симптоматики, низким адаптационным показателям, проблемному функционированию, низкому качеству жизни и ответу пациентов на терапию. Все перечисленное не способствует становлению полноценной ремиссии, а повышает риск развития ранних рецидивов, более тяжелых побочных эффектов на фоне стандартной терапии, приводит к более частым обращениям больных за квалифицированной психиатрической помощью.

Сформулированная автором научная проблема, направленная на разработку комплексной клинико-психопатологической и психологической концепции течения рекуррентного аффективного и панического расстройств, безусловно, вытекает из потребностей практического здравоохранения и является актуальной. Поставленная автором цель исследования достигается с помощью четко сформулированных и взаимоувязанных задач исследования.

На значительной репрезентативной выборке с использованием системного междисциплинарного подхода и современных методов биомедицинской статистики автор выявил существующие закономерности обусловленные взаимосвязью вступающих в коморбидные отношения рекуррентного аффективного и панического расстройств.

Автор впервые определил предикторы развития у больных рекуррентным аффективным расстройством панического расстройства и предложил анализировать у больных рекуррентным аффективным расстройством ряд биологических, психологических, психофизиологических и клинико-динамических параметров течения заболевания, своевременный учет и превенция которых способны не допустить становления коморбидной патологии у пациентов, страдающим данным заболеванием.

Значительную ценность исследованию предают впервые выделенные клинико-психопатологические и психологические особенности сочетанного течения рекуррентного аффективного и панического расстройств, в том числе в двух клинических типологических вариантах, что имеет не только значительный научный, но и практический интерес. Полученные в настоящем диссертационном исследовании результаты позволяют предложить один из возможных путей решения научно-практических задач, связанных с формированием терапевтического процесса данной категории коморбидных пациентов, за счет использования бригадного метода. Кроме того, предложенная авторская программа психотерапии, основанная на сочетании когнитивно-поведенческой и интерперсональной психотерапии с доказанной эффективностью использования последней в лечебном процессе больных рекуррентным аффективным и паническим расстройством, может способствовать сокращению сроков лечения больных в специализированных психиатрических учреждениях.

Выводы, сформулированные автором, обоснованы и вытекают из содержания представленного автореферата. Положения, выносимые на защиту, соответствуют полученным результатам, отличаются научной новизной и обладают практической значимостью.

Принципиальных замечаний к содержанию и изложению полученных результатов в автореферате диссертации нет.

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям, установленным пунктам 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утверженного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакциях Постановления Правительства РФ от 21. 04. 2016 года № 335, от 02. 08. 2016 года № 748) предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор Пастух Инна Альбертовна заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки).

Заведующий кафедрой

психиатрии и медицинской психологии

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации,

доктор медицинских наук, специальность 14.01.06 – «Психиатрия»

(медицинские науки), профессор

В.Д. Менделевич

30 марта 2022 г.

Подпись доктора медицинских наук, профессора Менделевича Владимира
Давыдовича заверяю, Ученый секретарь ученого совета ФГБОУ ВО Казанский
ГМУ Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор

И.Г. Мустафин

30 марта 2022 г.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 240012, ПФО,
г. Казань, ул. Бутлерова, 49, rector@kgmu.kzn.ru, тел.: 8 (843) 236 06 52, сайт:
www.kazangmu.ru

Отзыв

на автореферат диссертации Пастух Инны Альбертовны «Коморбидное течение рекуррентного аффективного и панического расстройств (клинико-психологические и терапевтические аспекты)», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки)

Рекуррентное аффективное и паническое расстройства являются устоявшимися диагностическими категориями, а их частая коморбидность подтверждена многочисленными эпидемиологическими исследованиями. Они занимают одно из ведущих мест в общей структуре психической патологии, как у диспансерного, так и амбулаторного контингента больных, имеют специфические клинические проявления и отличаются от монозологических заболеваний менее курабельным характером. Вместе с тем среди профессионального сообщества на протяжении многих десятилетий ведутся научные споры относительно механизмов коморбидности аффективных и тревожных расстройств. Таким образом, обращение автора к данной теме исследования является вполне оправданным и перспективным в плане получения новых научных данных. Цель диссертационного исследования И.А. Пастух имеет несомненную практическую направленность.

Использованные автором интегративного подхода (клинико-психопатологический, психофизиологический, нейropsихологический и психологический методы) для решения поставленной цели и обозначенным в исследовании задачам, оправдано. Автор грамотно подобрал методы исследования, использовал широкий арсенал психометрических валидных психометрических шкал.

Объем изучаемого материала достаточен, выборка больных репрезентативна. Статистическая обработка данных проведена с использованием современных подходов. Это позволило автору выявить и

интерпретировать закономерности обусловленные взаимосвязью вступающих в коморбидные отношения рекуррентного аффективного и панического расстройств. Автором впервые определено, что рекуррентное аффективное расстройство является базовым заболеванием, а паническое расстройство следует рассматривать как нозологическую форму, первые проявления которого регистрируются преимущественно ко второму или третьему депрессивному эпизоду. Автором обозначена специфика коморбидного течения рекуррентного аффективного и панического расстройства в определенных клинико-динамических особенностях: манифестация заболевания в раннем возрасте, учащение числа обострений с максимальной их продолжительностью, а также формирование у больных укороченных неполных ремиссий, что не противоречит с существующими научными данными в этой области исследований.

Выявленные автором клинико-психопатологические особенности течения заболевания, продиктованные взаимным влиянием указанных расстройств, позволили сформулировать докторанту ряд важных положений, на основе которых была предпринята попытка построить концепцию коморбидности рекуррентного аффективного и панического расстройств. Обнаруженная автором феноменологическая схожесть трактуется в пользу близких патогенетических механизмов указанных расстройств.

Заслуживают интерес и впервые выявленные специфические особенности, обусловленные взаимным влиянием указанных расстройств. Так, специфика рекуррентного аффективного расстройства в рамках его сочетанного течения с паническим расстройством, заключается в преобладании тревожной модальности в структуре меланхолической депрессии; доминировании идеаторных обсессий с тематикой настоящих и будущих событий; низкой самооценке; регистрации сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и дыхательных симптомов. Проанализировано и влияние рекуррентного аффективного расстройства на клинические

проявления панического расстройства. Справедливо отмечено, что такое влияние заключалось в эндогенном своеобразии как приступа панической атаки, так и межприступного периода, проявляющемся в выявленных у больных двух разновидностей приступов – «аффективного» и «сенестопатического», а также доминированием в клинической картине приступа явлений соматопсихической деперсонализации с преимущественной манифестацией приступов ПА в утренние часы, доминированием между приступами идеаторных депрессивных обсессий.

Диссидентом получены факты, отличающиеся новизной, относительно факторов риска развития у больных рекуррентным аффективным расстройством панических расстройств, своевременный учет которых открывает перспективы превентивного направления нивелирующего отрицательное влияние панического расстройства на прогноз аффективного расстройства.

С учетом выявленных в исследовании клинико-психологических и нейропсихологических параметров автор определил пути оптимизации терапии, которые основаны на сочетанном использовании стандартного медикаментозного и авторского психотерапевтического подходов.

Выводы, сформулированные автором, обоснованы и вытекают из содержания представленного автореферата. Положения, выносимые на защиту, соответствуют полученным результатам, отличаются научной новизной и обладают практической значимостью.

В автореферате представлен перечень опубликованных по теме диссертации печатных работ, общее число последних составляет 37, 17 из которых размещены в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки РФ, 2 – в журналах с международным индексом цитирования Scopus.

Принципиальных замечаний к содержанию и изложению полученных результатов в автореферате диссертации нет.

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям, установленным пунктам 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакциях Постановления Правительства РФ от 21. 04. 2016 года № 335, от 02. 08. 2016 года № 748) предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор Пастух Инна Альбертовна заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки).

Руководитель отделения экзогенно-органических расстройств и эпилепсии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства Здравоохранения Российской Федерации доктор медицинских наук, специальность 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки),

профессор

В.В. Калинин

11 апреля 2022 г.

Подпись профессора Калинина В.В. заверяю, Ученый секретарь

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России,

доктор медицинских наук

Д.Н. Корзун

11 апреля 2022 г.



ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации Адрес места работы: 119034 г. Москва, Кропоткинский пер., д. 23, e-mail: info@serbsky.ru, телефон: +7(495) 637-40-00, сайт: <https://serbsky.ru>.

Отзыв

на автореферат диссертации Пастух Инны Альбертовны «Коморбидное течение рекуррентного аффективного и панического расстройств (клинико-психологические и терапевтические аспекты)», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки)

На протяжении ряда лет самая значимая сфера коморбидности в психиатрии находится между расстройствами депрессивного и тревожного круга. По данным зарубежных и отечественных публикаций коморбидность указанных расстройств находится в диапазоне 50-90%. Следует отметить, что наиболее часто в коморбидные взаимосвязи с депрессивным расстройством вступают генерализованное тревожное и паническое расстройства. Как правило, с прогностической точки зрения коморбидность аффективных и тревожных расстройств определяет более тяжелые клинические проявления, хроническое течение с частыми обострениями, более выраженные нарушения социального функционирования, повышенный суицидальный риск, сложности в организации лечебного процесса, в том числе связанные с фармако- и психотерапией, сокращение продолжительности ремиссий. На сегодняшний день не существует единой, устоявшейся точки зрения относительно механизмов коморбидности указанных расстройств.

Ряд исследователей отмечают самостоятельность данных нозологических единиц, другие утверждают, что одно расстройство выступает предиктором для другого. Существует мнение о единстве патологического процесса аффективных и тревожных расстройств, а их различия в клинической картине трактуются как влияние внешних факторов. Кроме того, встречаются утверждения, что указанный вариант коморбидности правомерно рассматривать с позиции адаптационных образований и динамики расстройств личности. Также в литературных источниках обсуждается гипотеза общности патогенетических механизмов ассоциированных расстройств. Большое разнообразие

психометрических шкал, используемых для диагностики депрессии и тревоги, результаты анализа которых порой противоречат друг другу, усложняет методологические аспекты диагностики коморбидных расстройств. Из-за формализации диагностических критериев в современных классификационных системах психических и поведенческих расстройств симптоматика некоторых больных не укладывается в рамки одной нозологической единицы, что приводит к необходимости диагностики двух психических расстройств одновременно. В этой связи, сформулированная автором научная проблема продиктована потребностями науки и практического здравоохранения и является актуальной.

Диссертация выполнена на обширном репрезентативном материале (402 пациента) с грамотно сформированными исследовательскими группами. Автором использовались современные и обоснованные методы статистического анализа, позволившие обосновать достоверность полученных результатов.

Работа выполнена в соответствии с современными научными теоретическими положениями отечественных и зарубежных научных школ. Основные положения диссертации соответствуют научным представлениям, превалирующим в психиатрии, психологии, и подкреплены соответствующими выводами.

В пользу несомненной научной новизны и теоретической значимости исследования свидетельствуют впервые выделенные два типологических варианта сочетанного течения рекуррентного аффективного и панического расстройств, применение оригинального междисциплинарного подхода к диагностике коморбидных расстройств, а также впервые выявленные предикторы формирования панического расстройства у больных рекуррентным аффективным расстройством.

Предложенные автором терапевтические подходы, основанные на полученных закономерностях взаимосвязи рекуррентного аффективного и панического расстройств, могут быть применены в работе врачей амбулаторной и стационарной психиатрической помощи, что свидетельствует о несомненной практической значимости исследования.

Наиболее значимые научные результаты исследования обоснованы и полно отражены в тексте автореферата. Принципиальных замечаний к работе нет.

Результаты исследования опубликованы в 37 научных трудах, из которых 17 статей – в журналах, рецензируемых ВАК. Основные положения диссертации обсуждались на научных и научно-практических конференциях различного уровня.

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям, установленным пунктам 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакциях Постановления Правительства РФ от 21. 04. 2016 года № 335, от 02. 08. 2016 года № 748) предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор Пастух Инна Альбертовна заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки).

Заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии
ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России,

доктор медицинских наук, специальность 14.01.06 – «Психиатрия»
(медицинские науки), профессор



И.В. Боев

18 апреля 2022 г.

Подпись доктора медицинских наук, профессора Боева Игоря Викторовича
заверяю, Ученый секретарь ученого совета ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор



Ю.В. Первушин

18 апреля 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ставропольский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
355017, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 310, postmaster@stgmu.ru, тел.: 8 (8652) 35-23-31, сайт: <http://stgmu.ru/>

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пастух Инны Альбертовны «Коморбидное течение рекуррентного аффективного и панического расстройств (клинико-психологические и терапевтические аспекты)», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки)

Интерес зарубежных и отечественных исследователей к изучению депрессивных и панических расстройств обусловлен ростом их распространенности среди лиц трудоспособного возраста. Несмотря на очевидные научные достижения, отражающие патогенетические, клинические, диагностические и терапевтические аспекты, связанные с сочетанным течением депрессивных и тревожных расстройств, механизмы их коморбидности изучены не в полной мере. В этой связи, решаемая в диссертации научная проблема, сформулированная автором, по разработке комплексной клинико-психопатологической и психологической концепции течения рекуррентного аффективного и панического расстройств, основанная на изучении закономерностей их взаимосвязи, а также формировании эффективных подходов к медикаментозной и психотерапевтической коррекции, актуальна и имеет отчётливую практическую направленность.

Подтверждением достоверности полученных результатов исследования является значительный объём репрезентативной выборки, полученный за шестнадцатилетний период, и корректный выбор методов математико-статистической обработки полученных данных, что позволило автору выявить закономерности коморбидных взаимоотношений рекуррентного аффективного и панического расстройств.

Автор впервые определил предикторы развития у пациентов с рекуррентным аффективным расстройством проявлений панического расстройства и предложил анализировать у больных рекуррентным аффективным расстройством ряд биологических («перекрёстная» наследственность,

вегетативно-дистонический диатез, перенесенные незадолго до развития панических расстройств инфекционные заболевания), психологических (высокий уровень личностной тревожности, дистимические, конформные и истерические черты характера, психотравмирующие ситуации), психофизиологических (изменение представленности и напряжения а-ритма) и клинико-динамических параметров течения заболевания (манифестация заболевания в раннем возрасте, наличие доминантных проявлений на протяжении большего периода времени, учащение числа обострений с максимальной их продолжительностью).


Впервые доказательно представлены клинико-психопатологические и клинико-психологические особенности пациентов с коморбидными рекуррентным аффективным и паническим расстройствами. Определены как сходные клинико-психопатологические, психологические проявления сочетанного течения этой патологии (в том числе, в двух клинических типологических вариантах), так и специфические особенности, которые имеют не только значительный научный, но и практический интерес. Впервые выделены и подробно описаны личностные, эмоциональные, когнитивные особенности больных рекуррентным аффективным расстройством, подробный анализ которых продиктован целесообразностью индивидуального подхода к лечению коморбидных пациентов и использования на всех этапах организации лечебного процесса бригадного подхода.

На основании анализа автореферата можно заключить, что задачи исследования успешно решены, а поставленная цель достигнута. Выводы, сформулированные автором, обоснованы и вытекают из содержания работы. Положения, выносимые на защиту, соответствуют полученным результатам, отличаются научной новизной и обладают практической значимостью.

Полученные результаты отражены в 37 научных работах в их числе 17 в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки РФ, 2 – с международным индексом цитирования Scopus. Предоставленный на отзыв автореферат написан в традиционном стиле. Принципиальных замечаний к содержанию и изложению полученных результатов в автореферате диссертации нет.

Таким образом, диссертационная работа полностью соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор Пастиух Инна Альбертовна заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки).

Заведующий клиникой психиатрии Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации
доктор медицинских наук, специальность 14.01.06 – «Психиатрия»
(медицинские науки), профессор Е.С. Курасов

 «5» мая 2022 г.

Подпись доктора медицинских наук, профессора Курасова Евгения Сергеевича заверяю.



«5» мая 2022 г.

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им С.М. Кирова»
Минобороны России, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева 6,
тел.: 8 (812) 667 71 89, сайт: e-mail: doc4678@mail.ru, сайт: www.vmeda.org